

Aquisição de SRP Contratação de equipamentos para realização de eventos pelo Sistema de Registro de Preços/UFV Pregão 18/2023 - Processo 23114.902345/2023-12 - Vigência da ata: 22/04/2024

Orientações aos interessados na aquisição dos itens listados abaixo:

1. No sistema de compra de materiais (SIM) - Material de Consumo, basta digitar o respectivo código SIM.
2. Em "Quantidade", informar a quantidade que se deseja adquirir do item.
3. Em "Valor Total", informar um valor qualquer (ex.: 1).
- 3.1. O sistema fará, automaticamente, a multiplicação da quantidade que se deseja adquirir pelo preço unitário do item.
4. Quando for adicionar o item, aparecerá a pergunta "Este produto consta do processo de Registro de Preço **23114.902345/2023-12**. Você deseja aderir a este processo"? Favor responder OK.
5. Quanto à pergunta "O item possui as 3 (três) pesquisas de preço"? Favor responder NÃO.
- 5.1. Como o processo de compra já foi finalizado, a pergunta sobre a pesquisa de preço deve ser ignorada. Por isso, responda NÃO.
6. O campo "Descrição Complementar" deve ficar em branco.
7. Os itens abaixo fazem parte de um processo de compra (**23114.902345/2023-12**) e, portanto, podem ser incluídos numa única solicitação.
- 7.1. No registro de preço, uma solicitação deve ser feita para cada processo de compra.

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
1	47126	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - Incluindo papel higiênico para todo o dia, transporte, montagem, desmontagem e coleta de resíduos. Locação por diária - Banheiro tipo Químico, Comum em Polietileno, caixa de dejetos com assento, mictório, porta objetos e porta papel higiênicos, com capacidade para 220 litros, desodorizante, piso antiderrapante, fechamento com identificação de ocupado e sexo. A definição do número de esgotamentos dos dejetos dos banheiros durante a realização dos eventos será em função do público presente e do tempo de realização dos mesmos.			95,00
2	47129	LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO, MEDIDAS 10X10 METROS "LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO, MEDIDAS 10X10 METROS Locação por diária (pedido mínimo equivalente a 4 diárias em dias consecutivos) no padrão de 10x10 (100m²). Estrutura metálica tipo chapéu de bruxa ou piramidal, altura do pé direito lateral de no mínimo 3m, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lonas do tipo Italiana KP-1000. Lona na cor branca, anti-mofo, anti-chama, anti-raio U.V, retardante de GLP, auto extingüível e resistência a ruptura até 200,0 Kg/m². Não necessita fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo. As tendas e as estruturas metálicas deverão apresentar boa qualidade. Portanto, é necessário que estas estruturas estejam limpas e com pintura em bom estado de conservação, sem oxidação. As lonas deverão ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo ou manchas. As estruturas metálicas deverão			400,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		dispor de sistema de fixação auxiliar composto por cintas de poliéster coloridas ou cabos de aço com espessura de 5/16 polegadas. Os perfis metálicos (pé) fixados ao solo (estaiamento). O estaiamento deverá ser nas extremidades das estruturas e em todas as estruturas intermediárias em ambos os lados das tendas"			
3	47130	LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO, MEDIDAS 8X8 METROS "LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO, MEDIDAS 8X8 METROS Locação por diária (pedido mínimo equivalente a 4 diárias em dias consecutivos) no padrão 8x8 (64m²). Estrutura metálica tipo chapéu de bruxa ou piramidal, altura do pé direito lateral de no mínimo 3m, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lonas do tipo Italiana KP-1000. Lona na cor branca, anti-mofo, anti-chama, anti-raio U.V, retardante de GLP, auto extingüível e resistência a ruptura até 200,0 Kg/m². Não necessita fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo. As tendas e as estruturas metálicas deverão apresentar boa qualidade. Portanto, é necessário que estas estruturas estejam limpas e com pintura em bom estado de conservação, sem oxidação. As lonas deverão ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo ou manchas. As estruturas metálicas deverão dispor de sistema de fixação auxiliar composto por cintas de poliéster coloridas ou cabos de aço com espessura de 5/16 polegadas. Os perfis metálicos (pé) fixados ao solo (estaiamento). O estaiamento deverá ser nas extremidades das estruturas e em todas as estruturas intermediárias em ambos os lados das tendas"			350,00
4	47131	LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO, MEDIDAS 5X5 METROS "LOCAÇÃO DE COBERTURA DESMONTÁVEL, TIPO TENDAS, COM INSTALAÇÃO, MEDIDAS 5X5 METROS Locação por diária (pedido mínimo equivalente a 4 diárias em dias consecutivos) no padrão de 5x5 (25m²). Estrutura metálica tipo chapéu de bruxa ou piramidal, altura do pé direito lateral de no mínimo 3m, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lonas do tipo Italiana KP-1000. Lona na cor branca, anti-mofo, anti-chama, anti-raio U.V, retardante de GLP, auto extingüível e resistência a ruptura até 200,0 Kg/m². Não necessita fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo. As tendas e as estruturas metálicas deverão apresentar boa qualidade. Portanto, é necessário que estas estruturas estejam limpas e com pintura em bom estado de conservação,			165,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		sem oxidação. As lonas deverão ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo ou manchas. As estruturas metálicas deverão dispor de sistema de fixação auxiliar composto por cintas de poliéster coloridas ou cabos de aço com espessura de 5/16 polegadas. Os perfis metálicos (pé) fixados ao solo (estaiamento). O estaiamento deverá ser nas extremidades das estruturas e em todas as estruturas intermediárias em ambos os lados das tendas"			
5	47134	LOCAÇÃO DE GRADIL E/OU CERCAMENTO, COM INSTALAÇÃO (EM METROS) LOCAÇÃO DE GRADIL E/OU CERCAMENTO, COM INSTALAÇÃO (EM METROS) - Grade de contenção em aço SAE 1010 galvanizado com medidas aproximadas de 2 metros de comprimento por 1 metro de altura (altura mínima), com encaixe e travamento em U interposto para não soltar entre elas. As estruturas em aço galvanizado deverão apresentar boa qualidade. Portanto, é necessário que estas estruturas estejam limpas e com pintura em bom estado de conservação, sem oxidação. É responsabilidade da empresa contratada o transporte, montagem e desmontagem da estrutura em local definido pela contratante.			23,00
6	47136	LOCAÇÃO DE TABLADOS, TIPO PRATICÁVEIS, COM INSTALAÇÃO "LOCAÇÃO DE TABLADOS, TIPO PRATICÁVEIS, COM INSTALAÇÃO Duas (02) arquibancadas para atender aos formandos nas Solenidades de Colação de Grau da Universidade Federal de Viçosa, possuindo: - Até nove níveis com 18m de largura x 1,10m de profundidade cada degrau e 15cm de altura entre eles, onde serão colocadas cadeiras. O piso deverá ser em madeirite ou compensado resinado, espessura mínima de 20 mm, em perfeito estado de conservação, revestido em carpete novo na cor grafite, com espessura mínima de 5 mm. - O guarda-corpo deverá ter 90 cm de altura com travamento intermediário, rodapés com 20 cm, com corrimão e recoberto nas laterais e no fundo em fibra sintética de grande elasticidade, lycra praia sunflex na cor branca. O guarda-corpo deverá ser montado nas laterais e no fundo da estrutura das arquibancadas."			25.000,00
7	49705	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO (MEDINDO 80 M²) "INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO (MEDINDO 80 M²) Palco 10,00 x 8,00 metros, totalizando 80m2 (oitenta metros quadrados) em uma ou duas águas em estrutura de alumínio Q 30 ou superior; piso em compensado naval de			6.159,99

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		25mm em pranchas de 2 x 1 metros. Coberto com lona anti-chamas; escadas de acesso com corrimão; os degraus deverão possuir espelho com, no máximo, 18 cm de altura e piso de, no mínimo, 30 cm; grades de fechamento nas laterais e no fundo do palco com altura mínima de 0,90 cm, com travamento intermediário e rodapés de 20 cm. Fechamento nas laterais, fundo do palco e corrimãos das escadas em tecido tipo lycra praia sunflex na cor preta. Saia de acabamento na frente, laterais e fundo do chão ao piso do palco com tecido tipo lycra praia sunflex na cor preta. O palco deverá ter altura mínima de 1,50 metro do chão ao piso do palco e de, no mínimo, 5,00 metros do piso do palco ao ponto mais baixo do teto. House Mix de 3x3 metros com piso à 0,50 metro do chão. O teto deverá ter estrutura em Q30 ou superior para instalação dos equipamentos de iluminação, conformenecessidade do evento. Estrutura para montagem do som, tipo asas de PA, nas laterais em Q 30 ou superior (sistema fly) ou estrutura tipo grid e seus componentes (sleves, talhas, box truss e cintas de elevação) em estrutura Q30 ou superior para line array. Obs.: A empresa responsável deverá disponibilizar funcionários para montagem, bem como para a manutenção e quaisquer eventualidades que possam ocorrer durante a execução do objeto (o evento);"			
8	49706	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO (MEDINDO 212 M²) "INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO (MEDINDO 212 M²) Palco com 212m2 (duzentos e doze metros quadrados): comprimento 21,20m e largura 10m, com duas escadas frontais e uma escada lateral direita. Na parte frontal deverá ser colocada uma rampa com inclinação de 6%, sentido aclave da esquerda para a direita (visto de frente). Estrutura em alumínio Q 30 ou superior, piso em compensado naval de 25mm em pranchas de 2x1 metros. Escadas de acesso rampa deverão possuir corrimão e os degraus com espelho de, no máximo, 18 cm e piso de, no mínimo, 30 cm; guarda corpo nas laterais e no fundo do palco, com altura mínima de 90 cm, travamento intermediário e rodapés de 20 cm. Fechamento nas laterais, fundo do palco e corrimãos das escadas em tecido tipo lycra praia sunflex na cor preta. Saia			10.000,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

acabamento na frente, laterais e fundo de sua base com tecido tipo lycra praia sunflex na cor preta. O piso do palco, escadas e rampas de acesso deverão ser totalmente revestidos com carpete na cor cinza escura. O palco deverá ter altura mínima de 1,50 metro do chão ao piso do palco. Estrutura para som e iluminação, tipo grid e seus componentes (sleves, talhas, box truss e cintas de elevação) em estrutura de Q30 ou superior, montados como grid suspenso com capacidade para instalação dos equipamentos de som e iluminação, nas seguintes dimensões: Trave dianteira: entre 20 a 25 metros; Profundidade de 08 a 10 metros; Trave traseira: entre 12 e 17 metros e Altura 9,5 metros, conforme a necessidade do evento. Na parte posterior da mesa diretora será adaptado um tablado removível, em três níveis, com comprimento de 13 m, largura"

9	49707	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Incluindo papel higiênico para todo o dia, transporte, montagem, desmontagem e coleta de resíduos. Locação por diária - Banheiro tipo Químico, Especial, para portadores de necessidades especiais, em Polietileno, caixa de dejetos com assento, mictório, porta objetos e porta papel higiênicos, com capacidade para 220 litros, desodorizante, piso antiderrapante, fechamento com identificação de ocupado e sexo. A definição do número de esgotamentos dos dejetos dos banheiros durante a realização dos eventos será em função do público presente e do tempo de realização dos mesmos.			100,00
10	49741	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO I "SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO I 02 Caixas com no mínimo três vias de no mínimo 600 W RMS cada; 02 Caixas subgrave com no mínimo 800 W RMS cada; Sistema processado e com amplificação necessária. OBS.: Item para complementação dos demais tipos de sonorização."			1.143,00
11	49742	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO II "SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO II 01 Mesa de som digital com no mínimo 16 canais e no mínimo 8 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de no mínimo 16 canais com 30 metros (usados para input/output na mesa); 01 Processador digital (stereo); 01 Notebook; 01 Microfone sem fio UHF (alcance			2.569,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		nimo 50 metros); 04 Microfones tipo condensador; 04 Microfones dinâmicos; 01 Kit microfone para bateria com garras/pedestais (mínimo 7 peças); 04 Direct Box; 16 Pedestais tipo girafa para microfone; 01 Amplificador tipo combo com no mínimo 100w RMS para guitarra; 01 Amplificador tipo combo com no mínimo 200w RMS para contra baixo; 04 Monitores com falantes de 1X15"" + driver TI ou 2X12 + driver TI; 02 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18"" cada; 02 Caixas de média/alta frequência com falantes de no mínimo 2X10+ driver TI ou 2X12 + driver TI"			
12	49743	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO III "SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO III 01 Mesa de som digital com no mínimo 32 canais com no mínimo 8 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de no mínimo 32 canais com 30 metros (usados para input/output na mesa); 01 Processador digital (stereo); 01 Notebook; 02 Microfones sem fio UHF (alcance mínimo 50 metros); 10 Microfones dinâmicos; 01 Kit microfone para bateria com garras/pedestais (mínimo 7 peças); 06 Microfones tipo condensador; 06 Direct Box; 14 Pedestais tipo girafa para microfone; 01 Amplificador tipo combo com falantes de no mínimo 100w RMS para guitarra com no mínimo 2 x 12"; 01 Amplificador para contra baixo com falantes de no mínimo 300w RMS com 1 caixa com falantes de no mínimo 4x10"" + 1x15""; 06 Monitores com falantes de no mínimo 2x12" + driver TI; 01 Amplificador de fone tipo powerplay com no mínimo 4 vias com fones; 02 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18"" cada; 02 Caixas de média/alta frequência com falantes de no mínimo 1X15" + 1x10" + driver TI."			3.079,99
13	49744	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO IV "SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO IV 01 Mesa de som digital com no mínimo 32 canais com 8 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de no mínimo 32 canais com 30 metros (usados para input/output na mesa); 01 Processador digital (stereo); 01 Notebook; 02 Microfones sem fio UHF (alcance mínimo			3.599,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		50 metros); 08 Microfones dinâmicos; 01 Kit microfone para bateria com garras/pedestais (mínimo 7 peças); 06 Direct Box; 14 Pedestais tipo girafa para microfone; 01 Amplificador com no mínimo 100w RMS para guitarra com falantes de no mínimo 2 x 12" ; 01 Amplificador para contra baixo com no mínimo 300w RMS com caixa com falantes de no mínimo 4x10" + 1x15"; 06 Monitores com falantes de 2x12" + driver TI; 01 Amplificador de fone tipo powerplay com no mínimo 4 vias com fones; 04 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18" cada; 04 Caixas de média/alta frequência com falantes de no mínimo 1x15" + 1x10" + driver TI."			
14	49745	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO V "SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO V P.A. 01 Mesa de som digital com no mínimo 48 canais com 12 mandadas auxiliares, com possibilidade de mesa menor com expansor para 48 canais; 01 Multicabo de 48 canais com 50 metros (usados para input/output na mesa); 02 Processadores digitais (stereo); 01 Notebook; 8 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; 8 Caixas de alta frequência Line Array com falantes de 2x10" + driver TI ou 2x12" + driver TI em guias de onda. MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som digital com no mínimo 48 canais com 12 mandadas auxiliares, com possibilidade de mesa menor com expansor para 48 canais; 01 Processador digital para sidefill; 02 Sidefill (esquerdo e direito) cada um contendo 1 caixa para subgrave com falantes de 2x18" e 1 caixa de 3 vias com falantes de 1x15" + 1x10" + driver TI ou contendo 1 caixa para subgrave com falantes de 2x18" + 2 caixas de alta frequência Line Array com falantes de no mínimo 1x10" + driver TI em guias de onda; 08 Monitores com falantes 2x12" + driver TI; 01 Amplificador de fone tipo powerplay com no mínimo 4 vias com fones; 01 sistema para bateria com 1 sub com falante de 2x18" , 1 caixa com falante de 2x12" + driver TI; MICROFONES E ACESSÓRIOS 02 Microfones sem fio UHF (alcance mínimo 50 metros);			5.143,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		20 Microfones dinâmicos; 01 Kit microfone para bateria com garras/pedestais (mínimo 7 peças); 04 Microfones tipo condensador; 08 Direct Box; 20 Pedestais tipo girafa para microfone; 10 Garras para instrumentos. BACKLINES 02 Amplificadores para guitarra com no mínimo 100w RMS + caixa com falantes 4X12" ; 01 Amplificador para contra baixo com no mínimo 300w RMS com 1 caixa com falantes 4x10" + 1x15"; 01 Bateria acústica completa (bumbo, tom 1, tom 2, surdo, caixa, estante de caixa, maquina de chimbau, duas estantes de prato e banco); Sistema de Comunicação com 02 pontos"			
15	49746	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO VI "SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO VI P.A. 01 Mesa de som digital com no mínimo 48 canais (sem expansão) com no mínimo 16 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros + splitter; 02 Processadores digitais (stereo); 01 Notebook; 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" cada; 16 Caixas de alta frequência Line Array com falantes 2x10" ou 2x12" + driver TI em guias de onda; - Sistema de Comunicação Intercom com 02 Pontos - Sistema de amplificação capaz de gerar 110 dBSPL (RMS) na posição de mixagem, 90 dBSPL no último ouvinte com headroom de 10dB e resposta de frequência mínima de 40Hz a 16 kHz ±3dB; MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som digital com no mínimo 48 canais (sem expansão) com no mínimo 16 mandadas auxiliares; 01 Processador digital para sidefill; 02 Sidefill (esquerdo e direito) cada um contendo 1 caixa para subgrave com falantes de 2x18" e 1 caixa de 3 vias com falantes de 1x15" + 1x10" + driver TI ou contendo 1 caixa para subgrave com falantes de 2x18" + 2 caixas de alta frequência Line Array com falantes de no mínimo 1x10" + driver TI em guias de onda; 10 Monitores com falantes 2x12" + driver TI; 02 Monitores tipo drumfill com falantes de sub 18" + 1x12" + driver TI; 04 Multicabos de 12 canais; 01 Amplificador de fone tipo powerplay com no mínimo 4 vias com fones			6.173,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		MICROFONES E ACESSÓRIOS 04 Microfones sem fio UHF (alcance mínimo 50 metros); 01 Kit microfone para bateria com garras/pedestais (mínimo 7 peças); 24 Microfones dinâmicos; 04 Microfones tipo condensador; 20 Direct Box; 28 Pedestais tipo girafa para microfone; 20 Garras para instrumentos; BACKLINES 02 Amplificador para guitarra com no mínimo 100w RMS falantes 2x12" ; 01 Amplificador para contra baixo com no mínimo 300w RMS com caixa com falantes 4x10"" + 1x15""; 01 Bateria acústica completa (bumbo, tom 1,tom 2, surdo, caixa, estante de caixa, maquina de chimbau, duas estantes deprato e banco); 04 Praticáveis 2,0x1,0mx0,50 (pés Reguláveis)."			
16	49747	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO VII "SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO VII P.A. 01 Mesa de som digital com no mínimo 32 canais (sem expansão) com no mínimo 12 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 32 canais com 50 metros (usados input/output na mesa); 02 Processadores digitais (stereo); 01 Notebook com no minimo 1GHZ, 160 de HD e 4GB de memória RAM; 12 Caixas Line Array com falantes de 2x10" + driver TI ou 2x12" + driver TI em guias de onda; 08 Caixas Subgrave com 02 falantes de 18" cada; 01 Intercom de 04 pontos. MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som digital com no mínimo 32 canais (sem expansão) com no mínimo 12 mandadas auxiliares; 01 Processador digital (stereo); 10 Monitores com falantes 2x12" + driver TI; 01 Amplificador para contra baixo com no mínimo 300w RMS com caixa com falantes 4x10"" + 1x15""; 01 Amplificador para guitarra com no mínimo 100w RMS com falantes 2x12" ; 01 Amplificador de fone tipo powerplay com 4 fones. ACESSÓRIOS 01 Kit microfone para bateria com garra/pedestal (mínimo 07 peças); 08 Microfones dinâmico;02 Microfone sem fio UHF (alcance mínimo 50 metros); 02 Microfones de púlpito; 06 Direct box; 14 Pedestais Girafa; 04 Pedestais de mesa. "			3.599,99

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
17	49748	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO I "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO I 04 Moving head beam 200 5r ou modelo Superior"			616,00
18	49749	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO II "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO II 08 Par Led RGBWA 3w; 02 Colortran (mínimo 500w cada) ou similar em LED; 01 Maquina de Fumaça (mínimo 1500w); 01 Mesa digital DMX com no mínimo 24 canais;"			822,00
19	49750	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO III "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO III 16 Par Led RGBWA 3w; 02 Colortran (mínimo 500w cada) ou similar em LED; 01 Maquina de fumaça Mínimo 1500w; 01 Mesa digital DMX com no mínimo 24 canais."			1.232,00
20	49751	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO IV "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO IV 12 Par Led RGBWA 3w; 12 Par 64 Foco 5; 04 Mini brute (4 lampadas, 2400w); 01 Maquina de fumaça Mínimo 1500w; 01 Dimmer digital 4000w por canal (mínimo 12 canais); 01 Mesa digital DMX com no mínimo 12 canais."			1.542,00
21	49752	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO I "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO I 01 Projetor 3200 lumens; 01 Tela de projeção de 100" com estrutura (suporte) para fixação; 01 Notebook com leitor de CD/DVD (conectado ao Projetor)"			1.000,00
22	49753	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO II "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO II 01 Projetor 5000 lumens; 01 Tela de projeção de 200" com estrutura (suporte) para fixação; 01 Notebook com leitor de CD/DVD (conectado ao Projetor)."			1.200,00
23	49754	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO III "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE			750,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO III 01 Filmadora digital profissional com estrutura (acessórios) que permitam a gravação e transmissão de imagem (de forma simultânea) em telão no decorrer dos Eventos."			
24	49755	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO IV "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM TIPO IV 02 Filmadoras digitais profissionais com estrutura (acessórios) que permitam a gravação e transmissão de imagem (de forma simultânea) em telão no decorrer dos Eventos."			1.630,00
25	49756	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO LOGÍSTICO DIURNO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO LOGÍSTICO DIURNO Turnos de 06h00 às 12h00 e turnos de 12h00 às 18h00. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de apoio logístico em eventos, para atender as demandas institucionais realizadas pela Universidade Federal de Viçosa/MG, com objetivo de vistoriar todos os postos de trabalho em torno do local de realização dos eventos, preocupando-se com o patrimônio da Instituição e o bem estar dos participantes. A escala dos serviços será estruturada de acordo com as necessidades da organização dos eventos. Para cada serviço serão consideradas 6 horas de trabalho distribuídas da seguinte forma: Tipo 1 (turnos de 06:00 às 12:00) e Tipo 2(turnos de 12:00 às 18:00 horas). Os profissionais deverão estar visivelmente uniformizados e Identificados."			150,00
26	49757	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO LOGÍSTICO NOTURNO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO LOGÍSTICO NOTURNO Turnos de 18h00 às 24h00. Conforme Termo de Referência. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de apoio logístico em eventos, para atender as demandas institucionais realizadas pela Universidade Federal de Viçosa/MG, com objetivo de vistoriar todos os postos de trabalho em torno do local de realização dos eventos, preocupando-se com o patrimônio da Instituição e o bem estar dos			110,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

participantes. A escala dos serviços será estruturada de acordo com as necessidades da organização dos eventos. Para cada serviço serão consideradas 6 horas de trabalho distribuídas da seguinte forma: Apoio Logístico Tipo 3 (turnos de 18:00 às 24:00 horas). Os profissionais deverão estar visivelmente uniformizados e identificados."

27	49758	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO V "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO V 12 Par Led RGBWA 3w; 24 Par 64 Foco 5; 02 Super strobo (1500w); 06 Mini brute (6 lampadas 3600w); 02 Maquina de fumaça Mínimo 1500w; 02 Dimmer digital 4000w por canal (mínimo 12 canais); 01 Mesa digital DMX com no mínimo 24 canais."			1.542,00
28	49759	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO VI "LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO VI 24 Par Led RGBWA 3w; 12 Par 64 Foco 5; 02 Super strobo (1500w); 06 Mini brute (6 lampadas); 02 Dimmer digital 4000w por canal (mínimo 12 canais); 01 Mesa digital DMX com no mínimo 24 Canais"			1.337,00
29	53023	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO (MEDINDO 30 M²) "INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO (MEDINDO 30 M²) Palco 6,00 x 5,00 metros totalizando 30m2 em uma ou duas águas em estrutura de alumínio Q 30 ou superior; piso em compensado naval de 25mm em pranchas de 2 x 1 metros. Coberto om lona anti-chamas escadas de acesso com corrimão; os degraus deverão possuir espelho com, no máximo, 18 cm de altura e piso de, no mínimo, 30 cm; grades de fechamento nas laterais e no fundo do palco com altura mínima de 0,90 cm, com travamento intermediário e rodapés de 20 cm. Fechamento nas laterais, fundo do palco e corrimãos das escadas em tecido tipo lycra praia sunflex na cor preta. Saia de acabamento na frente, laterais e fundo do chão ao piso do palco com tecido tipo lycra praia sunflex na cor preta. O palco deverá ter altura mínima de 1,50 metro do chão ao piso do palco e de, no mínimo, 5,00 metros do piso do palco ao ponto mais baixo do teto. House Mix de 3x3 metros com piso à 0,50			4.109,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		metro do chão. O teto deverá ter estrutura em Q30 ou superior para instalação dos equipamentos de iluminação, conforme necessidade do evento. Estrutura para montagem do som, tipo asas de PA, nas laterais em Q 30 ou superior (sistema fly) ou estrutura tipo grid e seus componentes (sleves, talhas, box truss e cintas de elevação) em estrutura Q30 ou superior para line array. Obs.: A empresa responsável deverá disponibilizar funcionários para montagem, bem como para a manutenção e quaisquer eventualidades que possam ocorrer durante a execução do objeto (o evento);"			
30	53584	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO LOGÍSTICO NOTURNO (00H00 A 06H00) "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO LOGÍSTICO NOTURNO (00H00 A 06H00) Turnos de 00h00 às 06h00. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de apoio logístico em eventos, para atender as demandas institucionais realizadas pela Universidade Federal de Viçosa/MG, com objetivo de vistoriar todos os postos de trabalho em torno do local de realização dos eventos, preocupando-se com o patrimônio da Instituição e o bem estar dos participantes. A escala dos serviços será estruturada de acordo com as necessidades da organização dos eventos. Para cada serviço serão consideradas 6 horas de trabalho distribuídas da seguinte forma: Apoio Logístico Tipo 4 (turnos de 00:00 às 06:00 horas). Os profissionais deverão estar visivelmente uniformizados e identificados"			130,00
31	58016	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO VIII SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO VIII 01 Multicabo de 56 canais com 60 metros (usados para input/output na mesa) OBS.: Item para complementação dos demais tipos de sonorização.			1.320,00
32	58017	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO IX SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO IX - 20 Microfones dinâmicos com figura polar cardioide tipo sm58. OBS.: Item para complementação dos demais tipos de sonorização.			3.080,00
33	58018	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO X SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO X - 20 Pedestais tipo girafa para microfones. OBS.: Item para complementação dos demais tipos de sonorização.			880,00